Riesgo de enfermedad tromboembólica (ETE) Postquirúrgica

Pacient.....:

Edat.....: Sexe..: HC/Cas...: /
Intervenció ..: Loc.....: /
N.Reserva:

Se excluyen de la prescripción de profilaxis los siguientes pacientes:

- Menores de 40 años con tiempo de reserva quirúrgica hasta 60 minutos.
- Con Administración de plasma rico en plaquetas (PRP), Cirugía de mano o pie ambulatoria, Cirugía de mama ambulatoria, Cirugía máxilo-facial, Fimosis, Histeroscopia, Infiltraciones de Anestesia, Intervenciones de Oftalmología, Cirugía dermatológica ambulatoria, Cirugía urológica ambulatoria, Punción de cadera y / o Rizolisis, Proctología.
- Menos de 4 puntos de la escala de riesgo.

Los puntos **E, H, P** vendrán señalados por el ordenador.

Los puntos **L, M, N y W**, se rellenarán por enfermeras de Quirófano. El resto por las de planta antes de bajar a QF.

Dato de obesidad (IMC>30) se incorporará como factor de riesgo automáticamente una vez entrado el peso actual.

Puntuación de Factores

Factores de edad:

- **E** ☐ 3-Edad mayor de 75 años
- **H** ☐ 2-Edad entre 61 y 74 años
- **P** ☐ 1-Edad entre 40 y 60 años

Factores de cirugia:

- **A** ☐ 4-Cirugía ortopédica (electiva) de extremidad inferior
- **B** ☐ 4-Fractura de pelvis, cadera o extremidad inferior
- **C** ☐ 4-Politraumatismo
- **J** ☐ 2-Cirugía artroscópica
- **K** ☐ 2-Cirugía abierta o laparoscópica de más de 60 min de duración
- **Q** ☐ 1-Cirugía ambulatoria y de corta estancia

Factores de riesgo personales:

- **F** ☐ 3-Antecedentes trombosis(IAM,cerebral..) o embolia pulmonar personal o hereditaria
- **I** ☐ 2-Cáncer activo en tratamiento
- **L** ☐ 2-Previsión de inmovilización en cama más de 72 horas ****En QF****
- **M** ☐ 2-Previsión de inmovilización con yeso más de un mes ****En QF****
- **N** ☐ 2-Catéter venoso central ****En QF****
- **R** ☐ 1-Antecedente de cirugía mayor reciente (menos de un mes)
- **S** ☐ 1-Tiene Varices
- **T** ☐ 1-Colitis ulcerosa o enfermedad de Crohn
- **U** ☐ 1-Obesidad (IMC>30)
- **V** ☐ 1-Enfermedad crónica respiratoria o cardíaca
- **W** ☐ 1-Sepsis ****En QF****
- **X** ☐ 1-Tratamiento con anticonceptivos orales o terapia hormonal sustitutiva.